








PALO Natural Wood 80 wide high/low








Type no:
30833742 | 30833732


Item no: 16774 | 16775




1.




2.




4.




3.



5.




6.






7.

A



B



US GB

- Keep these instructions for future reference. These instructions provide important safety information for assembling the PALO Natural Wood 80 wide high/low room divider. Read these instructions carefully before you start to assemble the planter.
- Only use genuine parts from LECHUZA when assembling the room divider (PALO Natural Wood 80 wide high/low and plant liner, Natural Wood square 28 coaster).
- The planter must be placed on a sturdy, level surface that is sheltered from wind. Check the height of the planted room divider; it must not exceed 61.8 in l 157 cm (including coaster and planting).
- When using coasters, only the intended coasters with the item no. 16780 (2x) may be used. Make sure that the weight is evenly distributed.
- The height of your planting influences the center of gravity and the stability of your room divider. So be sure to check regularly that the height of the planting does not endanger the stability and does not exceed 31.4 in l 80 cm. Always use the right plant liner. Do not use a trellis.
- The planted liner should always be lifted by two persons using all four of the planter's handles. Make sure that the weight is evenly distributed.
- The PALO Natural Wood 80 wide high/low room divider is not a toy! Do not allow children to play with or on it (e.g. use it for climbing).
- The drain should always be clean and free of debris. This will ensure that the rain overflow function of the planter always works properly. Also check to make sure that the drain plug of the plant liner has been removed for outdoor use.

Note:

The eucalyptus wooden planters from the PALO series are already oiled. Wood is a natural product and is subject to natural changes in color and grain. Persistent heat and dryness can cause fine cracks, but these do not affect the quality and function of the planter. We recommend regular care with a suitable oil to maintain the protection in the long term.

In addition to annual treatment with a wood protection oil, we recommend storing the containers clean and dry in winter or when not in use.

Additional care instructions:
www.lechuza.com/palo-care

D A CH

- Bewahren Sie diese Anleitung auf. Diese Anleitung liefert wichtige Sicherheitshinweise für die Montage des Raumteilers PALO Natural Wood 80 wide high/low. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage des Pflanzgefäßes beginnen.
- Verwenden Sie für die Montage des Raumteilers nur Originalteile von LECHUZA (PALO Natural Wood 80 wide high/low Pflanzgefäß und Pflanzeinsatz, Rolluntersetzer Natural Wood square 28).
- Der Aufstellort muss eben/waagerecht, belastbar und windgeschützt sein. Überprüfen Sie die Höhe des bepflanzten Raumteilers, sie darf maximal 157 cm erreichen (inkl. Rolluntersetzer und Bepflanzung).
- Bei Verwendung von Rolluntersetzern dürfen nur die dafür vorgesehenen Rolluntersetzer mit Art.-Nr. 16780 (2x) eingesetzt werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Die Höhe der Bepflanzung hat Einfluss auf Schwerpunkt und Stabilität des Raumteilers. Vergewissern Sie sich daher regelmäßig, dass die Höhe der Bepflanzung die Stabilität nicht gefährdet und 80 cm nicht überschreitet. Bepflanzen Sie nur den vorgesehenen Pflanzeinsatz. Verwenden Sie kein Rankgitter.
- Heben Sie den bepflanzten Einsatz immer mit zwei Personen und unter Verwendung aller vier Griffe aus dem Pflanzgefäß. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Der Raumteiler PALO Natural Wood 80 wide high/low ist kein Kinderspielzeug! Stellen Sie sicher, dass er von Kindern nicht als Spielzeug (z.B. zum Klettern) benutzt wird.
- Achten Sie auf einen freien Wasserabfluss. Er stellt sicher, dass der Regenüberlauf des Pflanzgefäßes stets einwandfrei funktioniert. Kontrollieren Sie dazu, ob die Überlaufschraube des Pflanzeinsatzes entfernt wurde.

Hinweis:

Die Eukalyptus-Holzgefäße aus der PALO-Serie sind bereits geölt. Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt natürlichen Veränderungen in Farbe und Maserung. Bei anhaltender Hitze und Trockenheit können feine Risse entstehen, die jedoch die Qualität und Funktion des Gefäßes nicht beeinträchtigen. Um den Schutz dauerhaft zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege mit geeignetem Öl.

Neben der jährlichen Behandlung mit einem Holzschutzöl empfehlen wir, die Gefäße im Winter oder bei Nichtverwendung sauber und trocken einzulagern.

Weitere Pflegehinweise:
www.lechuza.com/palo-care

F B CH

- Conservez cette notice. Elle contient des consignes de sécurité importantes pour le montage du paravent PALO Natural Wood 80 wide high/low. Lisez-la attentivement avant de commencer à monter le pot.
- Utilisez exclusivement des pièces d'origine LECHUZA pour le montage du paravent (pot et bac d'arrosage PALO Natural Wood 80 wide high/low, support à roulettes Natural Wood square 28).
- Le lieu d'installation doit être plan/perpendiculaire, résistant et à l'abri du vent. Vérifiez la hauteur du paravent une fois garni de plantes ; elle ne doit pas dépasser 157 cm (support à roulettes et plantation inclus).
- En cas d'utilisation de supports à roulettes, veillez à en utiliser deux et exclusivement ceux prévus à cet effet (réf. 16780). Veillez à répartir le poids uniformément.
- La hauteur de la plantation influence le centre de gravité et la stabilité du paravent. Par conséquent, assurez-vous régulièrement que la hauteur de la plantation ne compromet pas la stabilité et ne dépasse pas 80 cm. Ne plantez que le bac d'arrosage prévu. N'utilisez pas de treillis.
- Une fois le bac planté, faites appel à une autre personne pour vous aider à soulever le bac en utilisant les quatre poignées du pot. Veillez à répartir le poids uniformément.
- Le paravent PALO Natural Wood 80 wide high/low n'est pas un jouet ! Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec (p. ex. en grimpaient dessus).
- Assurez-vous que l'évacuation d'eau ne soit pas obstruée afin que l'eau de pluie s'écoule toujours parfaitement du pot. Pour cela, vérifiez que le bouchon de trop-plein de l'insert pour plantes a bien été retiré.

Remarque :

Les récipients en bois d'eucalyptus de la série PALO sont déjà huilés. Le bois est un produit naturel et subit des changements naturels de couleur et de veineure. En cas de chaleur et de sécheresse persistantes, de fines fissures peuvent apparaître, mais elles n'affectent pas la qualité et la fonction du récipient. Afin de maintenir durablement la protection, nous recommandons un entretien régulier avec une huile appropriée.

Outre le traitement annuel avec une huile de protection du bois, nous recommandons de stocker les récipients dans un endroit propre et sec en hiver ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Autres conseils d'entretien:
www.lechuza.com/palo-care

E

- Conserve estas instrucciones. En estas instrucciones encontrará advertencias de seguridad importantes para el montaje del divisor de espacios PALO Natural Wood 80 wide high/low. Lea estas instrucciones detenidamente antes de empezar con el montaje de la maceta.
- Para el montaje del divisor de espacios, utilice únicamente piezas originales de LECHUZA (maceta y cubeta de plantado PALO Natural Wood 80 wide high/low, soporte con ruedas Natural Wood square 28).
- El lugar donde se coloque debe ser plano/horizontal, resistente y estar protegido del viento. Compruebe la altura del divisor de espacio con plantas, que no debe superar los 157 cm (incluido el soporte con ruedas y la planta).
- Si utiliza un soporte con ruedas, este debe ser el modelo con el número de artículo 16780 (2). Procure que la distribución del peso sea uniforme.
- La altura de la planta influye en el centro de gravedad y la estabilidad del divisor de espacios. Por tanto, asegúrese periódicamente de que la altura de la planta no ponga en peligro la estabilidad y de que no supere los 80 cm. Coloque la planta solo en la cubeta de plantado prevista. No utilice enrejados.
- Levante siempre la cubeta plantada con ayuda de otra persona utilizando las cuatro asas de la maceta. Procure también que la distribución del peso sea uniforme.
- ¡El divisor de espacios PALO Natural Wood 80 wide high/low no es un juguete! Asegúrese de que los niños no la utilicen como juguete (p. ej., para trepar).
- Procure que la descarga de agua esté libre. Esta garantiza que el drenaje de la maceta funcione siempre correctamente. Para ello, compruebe si se ha retirado el tornillo de rebose del inserto de la planta.

Nota:

Los recipientes de madera de eucalipto de la serie PALO ya están aceitados. La madera es un producto natural y está sujeta a cambios naturales de color y veteado. El calor y la sequedad persistentes pueden provocar grietas finas, pero éstas no afectan a la calidad ni a la función de la maceta. Recomendamos un cuidado regular con un aceite adecuado para mantener la protección a largo plazo.

Además del tratamiento anual con un aceite protector de la madera, recomendamos guardar los contenedores limpios y secos en invierno o cuando no se utilicen.

Instrucciones de cuidado adicionales:
www.lechuza.com/palo-care

I CH

- Conservare queste istruzioni. Esse forniscono importanti avvertenze di sicurezza per il montaggio del pannello separatore PALO Natural Wood 80 wide high/low. Leggere con attenzi one le istruzioni prima di iniziare il montaggio del vaso.
- Utilizzare per il montaggio del pannello separatore solo parti originali di LECHUZA (vaso e inserto PALO Natural Wood 80 wide high/low, sottovaso a rotelle Natural Wood square 28).
- Il luogo di installazione deve essere piano/orizzontale, resistente e protetto dal vento. Verificare che l'altezza del pannello separatore piantumato non superi 157 cm (inclusi sottovaso a rotelle e pianta).
- In caso di utilizzo di sottovaso a rotelle si possono impiegare solo gli appositi sottovasi a rotelle codice art. 16780 (2x). Assicurarsi che vi sia una distribuzione uniforme del peso.
- L'altezza delle piante influisce sul baricentro e sulla stabilità del pannello separatore. Verificare quindi regolarmente che l'altezza delle piante non comprometta la stabilità e non superi 80 cm. Disporre le piante solo sull'inserto previsto. Non utilizzare alcun graticcio.
- Sollevare sempre l'inserto piantumato in due persone e utilizzare tutte e quattro le impugnature dal vaso. Assicurarsi che vi sia una distribuzione uniforme del peso.
- Il pannello separatore PALO Natural Wood 80 wide high/low non è un gioco! Assicu rarsi quindi che non venga usato dai bambini come gioco (ad es. per arrampicarsi).
- Assicurare un adeguato deflusso dell'acqua, poiché garantisce che il troppo-pieno del vaso funzioni sempre correttamente. A tal fine, verificare se la vite di troppo-pieno dell'inserto dell'impianto è stata rimossa.

Nota:

I contenitori in legno di eucalipto della serie PALO sono già oliati. Il legno è un prodotto naturale ed è soggetto a cambiamenti naturali nel colore e nelle venature. Il calore e la secchezza persistenti possono provocare sottili crepe, che però non compromettono la qualità e la funzione della fioriera. Si consiglia una cura regolare con un olio adatto per mantenere la protezione a lungo termine.

Oltre al trattamento annuale con un olio protettivo per il legno, si consiglia di conservare i contenitori puliti e asciutti in inverno o quando non vengono utilizzati.

Ulteriori istruzioni per la cura:
www.lechuza.com/palo-care

NL B

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsaanwijzingen voor de montage van de afscherming PALO Natural Wood 80 wide high/low. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met de montage van de plantenbak begint.
- Gebruik voor de montage van de afscherming alleen originele onderdelen van LECHUZA (PALO Natural Wood 80 wide high/low plantenbak en binnenbak, plantenroller Natural Wood square 28).
- De plaats van opstelling moet vlak/waterpas, belastbaar en tegen de wind beschermd zijn. Controleer de hoogte van de beplante afscherming, deze mag maximaal 157 cm zijn (inclusief plantenroller en beplanting).
- Wilt u een plantenroller gebruiken? Dan mag alleen de daarvoor bedoelde plantenroller met art.nr. 16780 (2 x). Let erop dat het gewicht gelijkmatig is verdeeld.
- De hoogte van de beplanting heeft invloed op het zwaartepunt en de stabiliteit van de afscherming. Verzeker u er daarom regelmatig van dat de hoogte van de beplanting de stabiliteit niet in gevaar brengt en 80 cm niet overschrijdt. Beplant alleen de daarvoor bedoelde binnenbak. Gebruik geen klimrooster.
- Til de beplante inzet altijd met twee personen uit de plantenbak en gebruik daarbij alle vier de handgrepen. Let er daarbij op dat het gewicht gelijkmatig is verdeeld.
- De afscherming PALO Natural Wood 80 wide high/low is geen kinderspeelgoed! Zorg ervoor dat deze niet door kinderen als speelgoed (bijv. om te beklim men) wordt gebruikt.
- Let op een vrije waterafvoer. Die zorgt ervoor dat de regenoverloop van de plantenpot altijd probleemloos werkt. Controleer hiervoor of de overloopschroef van het planteninzetstuk is verwijderd.

Opmerking:

De eucalyptushouten bakken uit de PALO-serie zijn al geolied. Hout is een natuurproduct en is onderhevig aan natuurlijke kleur- en nerfveranderingen. Aanhoudende hitte en droogte kunnen kleine scheurtjes veroorzaken, maar deze hebben geen invloed op de kwaliteit en functie van de plantenbak. We adviseren regelmatig onderhoud met een geschikte olie om de bescherming op lange termijn te behouden.

Naast de jaarlijkse behandeling met een houtbeschermingsolie raden we aan om de bakken schoon en droog op te slaan in de winter of wanneer ze niet worden gebruikt.

Verdere verzorgingsinstructies:
www.lechuza.com/palo-care

P

- Guardar estas instruções. Estas instruções fornecem avisos de segurança importantes para a montagem do divisor de espaço PALO Natural Wood 80 wide high/low. Ler atentamente estas instruções antes de iniciar a montagem do vaso.
- Utilizar apenas peças sobressalentes originais LECHUZA (vaso e encaixe para a planta PALO Natural Wood 80 wide high/low, base deslizante Natural Wood square 28) para a montagem do divisor de espaço.
- O local de montagem deve ser plano, resistente e protegido do vento. Verificar a altura do divisor de espaço com planta; a altura máxima é de 157 cm (incluindo a base deslizante e a planta).
- Apenas podem ser utilizadas as bases deslizantes previstas, com a ref. 16780 (2x). Ter atenção a uma distribuição uniforme do peso.
- A altura da planta tem influência direta sobre o centro de gravidade e a estabilidade do divisor de espaço. Assim sendo, deve-se verificar regularmente se a altura da planta não coloca em risco a estabilidade e se não excede os 80 cm de altura. Plantar apenas o encaixe para a planta previsto. Não utilizar treliças.
- O encaixe para planta, com planta, deve ser sempre levantado por duas pessoas e agarrando o encaixe sempre nas quatro pegas do vaso. Ter atenção a uma distribuição uniforme do peso.
- O divisor de espaço PALO Natural Wood 80 wide high/low não é um brinquedo para crianças! Assegurar que não seja utilizado por crianças como brinquedo (p. ex. para escalar).
- Ter atenção a um escoamento livre da água. O mesmo assegura o bom funcionamento do escoamento da água pluvial do vaso. Para o efeito, verificar se o parafuso de transbordo do encaixe da planta foi retirado.

Nota:

Os contentores de madeira de eucalipto da série PALO já estão oleados. A madeira é um produto natural e está sujeita a alterações naturais na cor e no grão. O calor e a secura persistentes podem causar fissuras finas, mas estas não afectam a qualidade e a função da jardineira. Recomendamos cuidados regulares com um óleo adequado para manter a proteção a longo prazo.

Para além do tratamento anual com um óleo de proteção da madeira, recomendamos que os recipientes sejam guardados limpos e secos no inverno ou quando não estiverem a ser utilizados.

Outras instruções de cuidados:
www.lechuza.com/palo-care

PL

- Zachować niniejszą instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu elementu podziału przestrzeni PALO Natural Wood 80 wide high/low. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do montażu donicy.
- Do montażu elementu podziału przestrzeni LECHUZA (PALO Natural Wood 80 wide high/low donica i wkład, podstawka na rolkach Natural Wood square 28).
- Donicę należy ustawić na równym/poziomym, stabilnym podłożu, w miejscu osłoniętym od wiatru. Sprawdzić wysokość elementu podziału przestrzeni wraz z rośliną. Dopuszczalna wysokość to 157 cm (łącznie z podstawką na rolkach i roślinami).
- Nie wolno używać innych podstawek na rolkach niż przeznaczone do zestawu podstawki o numerze katalogowym 16780 (2x). Należy pamiętać o równomiernym rozłożeniu ciężaru.
- Wysokość roślin wpływa na środek ciężkości i stabilność elementu podziału przestrzeni. Z tego względu należy regularnie sprawdzać, czy wysokość roślin nie zagraża stabilności i nie przekracza 80 cm. Rośliny sadzić tylko w przewidzianym do tego wkładzie. Nie używać podpórki do pnączy.
- Wkład z zasadzonymi roślinami podnosić zawsze w dwie osoby, chwytając za wszystkie cztery uchwyty donicy. Należy pamiętać o równomiernym rozłożeniu ciężaru.
- Element podziału przestrzeni PALO Natural Wood 80 wide high/low nie jest zabawką dla dzieci! Nie dopuścić do tego, aby kolumna była używana do zabawy przez dzieci (np. do wspinania).
- Zadbac o swobodny odpływ wody. Gwarantuje to prawidłowe działanie funkcji przelewu deszczowego w donicy. W tym celu należy sprawdzić, czy śruba przelewowa wkładu roślinnego została wykręcona.

Uwaga:

Drewniane pojemniki z drewna eukaliptusowego z serii PALO są już olejowane. Drewno jest produktem naturalnym i podlega naturalnym zmianom koloru i usłojenia. Długotrwałe ciepło i suchość mogą powodować drobne pęknięcia, ale nie mają one wpływu na jakość i funkcjonalność sadzarki. Zalecamy regularną pielęgnację odpowiednim olejem w celu utrzymania długotrwałej ochrony.

Oprócz corocznej impregnacji olejem do ochrony drewna, zalecamy przechowywanie pojemników w stanie czystym i suchym w ziemie lub gdy nie są używane.

Dalsze instrukcje pielęgnacji:
www.lechuza.com/palo-care

