

*Enracines dans la nature :*

## Les nouveaux pots en bois d'eucalyptus

### Instructions étape par étape pour un huilage ultérieur :

Les pots de la série PALO Natural Wood sont conçus pour une utilisation en extérieur grâce à leur surface huilée, qui protège le bois dès le départ. Le bois, en tant que matériau naturel, évolue avec le temps, notamment au niveau de sa couleur et de son veinage. Pour préserver durablement cette protection, nous recommandons un entretien régulier avec une huile adaptée ou des produits spécifiques pour le bois. Pensez également à stocker vos pots dans un endroit propre et sec pendant l'hiver ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

### Instructions étape par étape pour un huilage ultérieur :

#### 1. Nettoyage du pot :

- Commencez par nettoyer soigneusement le pot avec une brosse douce et de l'eau savonneuse..
- Rincez-le ensuite à l'eau claire et laissez-le sécher complètement.
- Attention : n'utilisez pas de nettoyeur à haute pression, cela pourrait endommager la structure du bois

#### 2. Préparation de la surface :

- Poncez très légèrement la surface du bois avec du papier de verre fin pour améliorer l'absorption de l'huile.
- Portez un masque anti-poussière pour les grandes surfaces et retirez la poussière de ponçage avec un chiffon très légèrement humide

#### 3. Application de l'huile :

- Choisissez une huile adaptée au bois d'eucalyptus, en accord avec sa pigmentation.
- Appliquez généreusement l'huile au pinceau ou, à défaut, avec un chiffon, en étalant bien sur toute la surface.



#### 4. Enlever l'excédent d'huile :

- Après 15 à 25 minutes, essuyez l'excédent d'huile non absorbée avec un chiffon propre afin d'éviter les taches collantes.
- Pour un entretien plus profond, vous pouvez répéter l'application plusieurs fois, en laissant sécher au moins 24 heures entre chaque couche.

#### 5. Temps de séchage :

- Laissez sécher le pot huilé au moins 48 heures, à l'abri des intempéries, avant de le réutiliser.

Merci de toujours suivre les recommandations du fabricant du produit d'entretien utilisé, car les temps d'application et de séchage peuvent varier.

#### Alerte de sécurité :

- Ne laissez jamais sécher des chiffons imbibés d'huile en les froissés, car ils présentent un risque d'incendie. Après utilisation, étendez les chiffons et fixez-les avec des pinces à linge pour les faire sécher.
- Utilisez uniquement des huiles et des produits d'entretien du bois adaptés à cet usage afin de ne pas endommager le produit.



## Remarque:

Le bois est un matériau naturel sensible aux influences extérieures telles que la température, les rayons UV et l'humidité. Nous sélectionnons rigoureusement nos matériaux et assurons une finition soignée de nos pots et accessoires. Toutefois, des variations liées aux conditions climatiques peuvent apparaître sur le bois, ce qui ne constitue pas un motif de réclamation.

Un entretien régulier avec des huiles adaptées permet de limiter les effets naturels des intempéries, comme le gonflement du bois. En revanche, l'utilisation de produits inappropriés peut endommager durablement le produit. Les dommages résultant d'un mauvais entretien ne peuvent pas non plus être considérés comme un motif de réclamation.

Avec un soin adéquat, la beauté et la fonctionnalité de vos pots en bois d'eucalyptus seront préservées pendant de nombreuses années. Appréciez l'élégance naturelle et le veinage unique qui font toute la singularité de la série PALO Natural Wood.

